



**POWER ELECTRONICS**

— SINCE 1999 —



**POWER ELECTRONICS**

**CONTROLLATE LE VIBRAZIONI E AVRETE  
IL POTERE DI CONTROLLARE LA SOSTANZA  
E L'ENERGIA DELLA MATERIA**

***CONTROL THE VIBRATIONS AND THE POWER  
TO CONTROL SUBSTANCE AND MATERIAL  
ENERGY WILL EVENTUALLY BE GIVEN***

**JASMUHEEN**

RC

SNUBBERS



05

Gli OCRC 440/440-2 sono soppressori (resistenza + condensatore) economici adatti ad applicazioni per carichi di corrente fino a 500 A RMS.

*OCRC 440/440-2 are economic RC snubber networks for up to 500 A RMS load current applications.*

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE COME  
PUNTI DI FORZA**

- > Basso costo
- > Funzionamento fino a 440 V
- > Dimensioni compatte
- > Modulo incapsulato
- > Facilità di montaggio

Gli **OCRC 440/440-2** sono **soppressori** (resistenza + condensatore) economici adatti ad applicazioni per **carichi di corrente fino a 500 A RMS**.

Questi moduli **sono principalmente indicati per limitare i picchi di tensione che possono danneggiare gli SCR**.

Inoltre favoriscono l'innesco degli SCR utilizzati per bassi livelli di carichi induttivi.

## PUNTI DI FORZA ED APPLICAZIONI



**AC/DC**

ALIMENTATORI



CONTROLLO  
MOTORI



TRASPORTO



ENERGIA  
EOLICA

**TECHNICAL SPECS  
AS STRENGTHS**

- > Low cost
- > 440 V operation
- > Compact dimensions
- > Encapsulated module
- > Easy mounting

**OCRC 440/440-2 are economic RC snubber networks for up to 500 A RMS load current applications.**

The modules are **primarily designed to limit the rate of rise of voltage spikes which may exceed the Dv/Dt rating of SCR's.**

Besides protection the module will also assist in latching SCR's used for low level inductive load currents.

# STRENGTHS AND APPLICATIONS



**AC/DC**

POWER  
SUPPLIES



MOTOR  
DRIVES



TRANSPORT  
EQUIPMENT



WIND  
ENERGY

# RC

# SNUBBERS



DS\_OCR\_10  
REV. 00 - 10/02/2015

Operating Voltages	Operating Frequency	Weight	Temperature Range	Mounting	Connections
<b>OCRC 440</b>					
440V RMS ± 10%	50/60 Hz	100 gr.	-40°C to +50°C	Clamps	300 mm wires



# OCRC 440

DS\_OCR\_10  
REV.00 - 10/02/2015



## **CONTATTI**

## ***CONTACTS***

**Ocram S.r.l. - Power Electronics**

Via Rovigo, 1 - 36031 Dueville (VI)

Italy

Tel. +39 0444.946448

Fax +39 0444.298900

[info@ocramitaly.it](mailto:info@ocramitaly.it)

[www.ocramitaly.it](http://www.ocramitaly.it)

Il catalogo è disponibile on line su [www.ocramitaly.it](http://www.ocramitaly.it)

*This catalogue is available on line on [www.ocramitaly.it](http://www.ocramitaly.it)*